



Голец Леванидова

Salvelinus levanidovi Chereshev, Scopetz et Gudkov, 1989

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Семейство Лососевые – Salmonidae

Голова и спина сверху серо-зелёные, бока тела и брюхо – серебристые; серебристый налёт захватывает основание лучей хвостового плавника. По краю лучей хвостового плавника проходит узкая коричневая полоса. На спине, боках тела и плавниках (спинном, жировом, хвостовом) расположены мелкие белые и жёлтые пятна. Ротовая полость белая, рыло и нижняя челюсть – жёлтые. В брачном наряде голова сверху чёрная, сбоку и снизу – оливковая, ротовая полость слегка серая, концы челюстей – жёлтые, а горло белое. Пятна на спине становятся коричневыми, на боках – тёмно-розовые. Бока желтоватые, а брюхо розовое. Парные и анальный плавники чёрные, без красного пигмента, их наружные лучи – серые.

Голец Леванидова ведёт проходной образ жизни: совершает ежегодные миграции в море на нагул летом и возвращается осенью в реки на нерест и зимовку. Первый скат в море происходит в возрасте 1-4 года, чаще 2-3. За жизнь совершает 5-7 морских миграций. Предположительно, нагуливается в прибрежных водах. Созревает в 5-6 лет, после 3-4 сезонов нагула. В бассейне р. Яма размножается в сентябре на русловой части рек и крупных притоков с быстрым течением и галечно-песчаным грунтом. Строит гнезда и закапывает икру. Молодь питается бентосом, икрой и мальками рыб, взрослые особи – в основном рыбой (сельдь, корюшка, бычки, молодь лососей). Достигает длины 67 см, массы 2,2 кг, живёт до 9-10 лет. Миграционные пути, места зимовок и обитания молоди в реке Яма находятся под охраной заповедного режима Ямского лесничества заповедника «Магаданский».

Фото М.Б. Скопец