

Чавыча

Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum, 1792)
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae

Крупная лососевая рыба с высоким массивным туловищем, большой конической головой и высоким хвостовым стеблем. Хвостовой плавник слабовыемчатый или усечённый. Рот большой, хищного типа: верхняя челюсть широкая, массивная, с изогнутым вниз краем. Окраска спины и боков — с мелкими чёрными пятнами неправильной формы. На спинном, жировом и хвостовом плавниках расположены более крупные округлые чёрные пятна. В брачном наряде голова, туловище и плавники тёмно-фиолетовые и чёрные, горло и брюхо несколько светлее. В Магаданской области достигает длины — 103 см и 15,5 кг.

Чавыча размножается в реках, мигрирует на нагул в море и возвращается обратно в реки на нерест. После нереста погибает. Характеризуется длительным периодом пребывания до ската в море в пресной воде (1-3 года) и морского нагула (1-4 года). Нерестовая миграция на материковом побережье Охотского моря происходит в июле-августе. Обладает очень высоким хомингом. Максимальный возраст — 8 лет. Размножается в русловой части реки на галечно-песчаном грунте. В Магаданской области известны встречи в реках Яма, Ола, Яна и Тауй (Ольский район).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019