



Луток

Mergus albellus (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Небольшая утка, вес которой обычно не превышает 0,5-0,7 кг. Селезень в брачном наряде отличается ярко-белой грудью, а его бока и брюхо имеют рыжевато-коричневый оттенок. Самки и молодые особи окрашены в охристо-серые тона с тёмной пятнистостью и светлым брюхом. На воде самка выглядит серой, с четко выраженной двухцветной головой: коричневая, часто взъерошенная шапочка контрастирует с белыми щеками и горлом. Граница между цветами проходит вдоль глаза (у молодой морянки тёмная только шапочка, а глаза обрамлены светлым кольцом). Внешне луток выделяется зазубренным клювом тёмно-серого цвета, как у других крохалей.

Луток – довольно редкая птица, гнездование которой пока отмечено только на Кава-Челомжинском участке заповедника «Магаданский». Однако при наличии дуплистых деревьев он может встречаться и на других материковых участках заповедника. Лутки гнездятся в дуплах. В период линьки (июль-август) одиночные лутки или группы из 2-3 птиц отмечаются на лесных и тундровых озёрах Малкачанской тундры. На зиму они отлетают в страны Юго-Восточной Азии, где держатся преимущественно на прибрежных акваториях морей.

Фото И. Дорогой