



Сибирский ушан

Plecotus ogveni Kishida, 1927

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae

Летучая мышь средних размеров: длина тела 42-55 мм, хвоста – 40,5-51,3 мм, уха – 30-39,5 мм, предплечья – 37-43,4 мм. Отличается относительно короткими и широкими крыльями и длинным хвостом, почти равным длине тела. Эпиблемы нет. Уши большие, почти эллипсоидной формы, их длина почти равна длине предплечья. Козелок прямой, длинный, сужающийся к вершине. Внутренняя поверхность ушной раковины покрыта поперечными складками. мех густой и неровный, сверху серо-палевый с коричневатым оттенком, снизу светлее.

Сибирский ушан обитает в дуплах деревьев, под корой, в заброшенных чердаках. Больших скоплений не образует. Вылетает на кормёжку в поздних сумерках и активен почти всю ночь, предпочитая кроны деревьев, опушки, тихие протоки и старицы. Полёт медлительный, способен зависать, что помогает ловить сидящих насекомых и пауков. Также передвигается по стволам и ветвям деревьев, собирая неподвижных бабочек и гусениц. Зимует в пещерах, подвалах, погребах и других укрытиях. Вдоль Охотского побережья проникает в Магаданскую область – отмечена в долине Чёломджи, у Магадана и на п-ове Кони.

Фото: А. Макариков