



Дантония Рябушинского
Danthonia riabuschinskii (Kom.) Kom.
Семейство Мятликовые – Poaceae

Многолетнее густодернистое растение, высотой до 40 см, с тонкими, голыми стеблями. Влагалища расщеплённые, рассеянно волосистые. Листья 0,5-2 (3) мм шириной, рыхло щетиновидно свёрнутые, шероховатые, с многочисленными ребристыми жилками, снизу – рассеянно длинноволосистые. Прикорневые листья значительно короче стеблей. Язычки верхних стеблевых листьев 0,2-0,3 мм, с густыми волосками до 1 мм длиной. Метёлки малоколосковые, сжатые, 2,5-5 (до 7) см, с короткими, шероховатыми (в узлах волосистыми) ветвями. Колос 10-19 мм, с 3-4 (5) цветками, беловато-зелёный, часто пестроватый, с пурпурными оттенками. Колосковые чешуи 10-13 мм, продолговато-ланцетные, тонкокожистые, равные по длине колоску. Нижние цветковые чешуи 5-9 мм, с 3-9 жилками, без киля, с длинными (до 2,5 мм) волосками по краям и на каллусе. Ость 1-9 (до 15) мм, в нижней части скручена, коленчатая. Пыльники 0,6-0,9 мм, часто недоразвитые.

Дантония Рябушинского произрастает по долинам рек – на сухих лугах, в редкостойных разнотравно-злаковых, а также в лишайниковых лиственничных и смешанных лесах. Цветёт в конце июля-августе. В Магаданской области известен по нескольким находкам в Ольском районе: окрестности устья р. Студёная (бассейн нижнего течения р. Яма); р. Хинджа на п-ове Кони, долины рр. Омчук и Сивуч восточнее п-ова Кони и р. Малкачан.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019