



### Ревень густоцветковый

*Rheum compactum L.*

Семейство Гречишные – Polygonaceae

Многолетнее травянистое растение высотой до 120 см. Корневище прочное, сильно утолщённое, тёмно-коричневое. Стебель прямостоячий, полый, слабобороздчатый, диаметром до 3 см, почти безлистный. Прикорневые листья собраны в розетку, с длинными мясистыми черешками; пластинки округло-яйцевидные, до 60 см в поперечнике, с широкосердцевидным основанием, по краю плоские или слабо волнистые, с округлой или туповатой верхушкой; сверху – голые, снизу – по жилкам или всей поверхности короткоопушённые курчавыми или щетинистыми волосками. Стеблевые листья немногочисленные, мелкие, с короткими черешками или сидячие, с широкими крупными тёмно-бурыми раструбами. Соцветие – густая, скученная метёлка, узкоовальная, овальная или почти округлая; ветви выходят из пазух стеблевых листьев, у мелких – с небольшими пленчатыми раструбами. Цветки обоеполые, мелкие, бледно-жёлтые, собраны в пучки по 3-10; цветоножки с утолщённым сочленением выше середины. Околоцветник беловатый, из 4 листочков, остающихся при плоде и прилегающих к нему, но в 3-5 раз короче его. Тычинок 9, пыльники до 0,6 мм. Пестик с 3 рыльцами. Плоды более или менее округлые 6-9 мм в диаметре орешки, светло-бурые или тёмно-коричневые, поперечно-морщинистый, блестящий, выемчатый на верхушке и у основания, с красновато-коричневыми крыльями шириной 1,5-3 мм.

Произрастает в горно-лесном поясе – на скалах, каменных россыпях и осипях, по берегам водотоков и водоёмов, в кустарниковых зарослях, на лугах и антропогенно изменённых местообитаниях. Растёт преимущественно разрозненно, единичными экземплярами или небольшими группами. Имеет хозяйственное значение: черешки и листья используются в пищу, из корневищ получают краситель. Декоративен, культивируется, применяется в селекции. Размножается семенами и делением куста. Высоко зимостоек. В Магаданской области отмечен в Тенькинском и Ольском районах – в долине реки Кулу.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019