



Шейхцерия болотная

Scheuchzeria palustris L.

Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae

Травянистый многолетник высотой до 25 см. Корневище даёт длинные подземные побеги, обычно погруженные в мох. Прикорневые листья узколинейные, желобчатые, немногочисленные, 8-20 см длиной. Стеблевые листья – 2-5, часто длиннее стебля, с влагалищем и удлинённым тупым язычком 3-4 мм. Соцветие верхушечное, кистевидное; кисти трёх- или восьмицветковые, простые, с цветоножками до 2,5 см. Цветки мелкие, до 3 мм. Околоцветник из 6 свободных зеленоватых листочков (до 3 мм), расположенных в два круга, сохраняется при плодах. Тычинок 6. Плод – многолистовка, обычно из 3 (реже 4-6) широкоэллипсоидальных, вздутых, односемянных или двусемянных плодиков, до 6 мм длиной. Семена продолговатые, гладкие.

Произрастает на осоково-сфагновых болотах и по сплавинам небольших озёр. Цветёт в июле. В Магаданской области встречается редко, в Ольском районе – в междуречье рек Кава и Чёломджа, на правобережье р. Кава и по р. Зимняя в бассейне р. Яма.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019