



Траутфеттерия японская
Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Травянистый многолетник высотой до 70 см. Корневище столоновидное, длиной до 40 см, диаметром 2-3 мм, белое или светло-буровое. Стебли прямостоячие, 50-70 см высотой, простые или слегка извилистые, округлые, слабобороздчатые, голые, полые. Листья дланевидные; прикорневые (1-2) – на длинных черешках, стеблевые – на более коротких; черешки голые или слабоопушённые короткими простыми волосками. Пластиинки до 25 см длиной и шириной, широко-почковидные или округлые, трёх- или семилопастные, иногда рассечённые, редко цельные; лопасти эллиптические или продолговато-ромбические, неглубоко выемчатые, неравнопильчато-зубчатые; средняя лопасть обычно уже боковых. Соцветие – преимущественно щитковидная метёлка. Цветоножки более или менее густо опушены короткими, тонкими, курчавыми волосками. Цветоложе голое. Венчик обычно отсутствует; реже развиваются 1-5 лепестков, до 6 мм длиной и 4 мм шириной, продолговато-клиновидных, обрубленных на верхушке, белых с желтоватым оттенком. Чашелистиков 4 (реже 5), эллиптических, изогнутых внутрь, опадающих при цветении. Тычиночные нити многочисленные, булавовидно расширенные, более-менее плоские. Пестиков 8-15; стилодий около 1 мм длиной, в верхней части крючковидно изогнут. Плодовая головка рыхлая, из 12-15 орешков; плодики ребристые, с коротким носиком, до 8 мм длиной и 3 мм шириной, слегка сплюснутые по бокам. Семена до 1,5 мм в диаметре, шаровидно-эллиптические, блестящие.

Произрастает в пойменных лесах, по берегам водотоков, на разнотравных лугах, в долинных ольховниках. Формирует плотные куртины, декоративен. Размножается семенами и делением корневищ. Ядовит. В Магаданской области отмечен в Ольском районе – окрестности посёлков Талон, Балаганное, бассейны рек Кава, Чёломджа, Тауй.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019