

СПИСКИ ЖИВОТНОГО МИРА

Из Кадастра ООПТ 2017-2020 гг

Сейчас мы готовим Кадастр ООПТ 2021-2024 г...

МОЛЛЮСКИ ПРЕСНОВОДНЫЕ

(по Засыпкина И.А. Донные беспозвоночные пресноводных водоёмов // Растительный и животный мир заповедника "Магаданский". – Магадан. СВНЦ ДВО РАН, 2011. С 93-119.)

№ п/п	Латинское название вида	Русское название вида	примечание
1	<i>Limnaea (Radix) auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	Ушковый прудовик	
2	<i>Limnaea (Radix) psilia psilia</i> (Bourguignat, 1862)	Прудовик псилия	
3	<i>Limnaea (Radix) schelekhovi</i> Kruglov et Starobogatov, 1989	Прудовик Шелехова	
4	<i>Beringiana beringiana</i> (Middendorff, 1851)	Беззубка берингийская	
5	<i>Beringiana youkonensis</i> (Lea, 1867)	Беззубка юконская	
6	<i>Beringiana kamchatica</i> Bogatov et Starobogatov, 2001	Беззубка камчатская	
7	<i>Nucleocyclus radiatum</i> (Clessin in Westerlund, 1877)	Нуклеоциклас сияющий	

ПАУКИ

(по Марусик Ю.М. Пауки и секоносцы побережья Тауйской губы и прибрежных участков северного Охотоморья // Биологическое разнообразие Тауйской губы Охотского моря. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 262-287.)

№ п/п	Латинское название вида	Русское название вида	примечание
1	<i>Arctobius agelenoides</i> (Emerton, 1919)		
2	<i>Aculepeira packardii</i> (Thorell, 1875)		
3	<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)		
4	<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1757	Крестовик мраморный	
5	<i>Araneus Yukon</i> Leva, 1971		

6	<i>Araniella displicata</i> (Hentz, 1847)		
7	<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)		
8	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1757)	Роговой крестовик	
9	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)	Крестовик окаймленный	
10	<i>Clubiona kulczynskii</i> Lessert, 1905		
11	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856		
12	<i>Gnaphosa microps</i> Holm, 1939		
13	<i>Haplodrassus signifier</i> (C.L.Koch, 1839)		
14	<i>Haplodrassus soerenseni</i> (Strand, 1900)		
15	<i>Hahnia corticicola</i> (Bösenberg et Strand, 1906)		
16	<i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859)		
17	<i>Agyphantes expunctus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)		
18	<i>Bathyphantes eumenis</i> (L. Koch, 1879)		
19	<i>Bathyphantes reprobus</i> (Kulczyński, 1916)		
20	<i>Bathyphantes setiger</i> F.O.P.-Cambridge, 1894		
21	<i>Erigonidium graminicola</i> (Sundevall, 1830)		
22	<i>Estrandia grandaeva</i> (Keyserling, 1886)		
23	<i>Gnathonarium taczanowskii</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		
24	<i>Helophora insignia</i> (Blackwall, 1841)		
25	<i>Hypselistes jacksoni</i> (O.P.-Cambridge, 1902)		
26	<i>Kaestneria anceps</i> Kulczyński, 1885		
27	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)		
28	<i>Minyrioloides affine</i> Schenkel, 1930		
29	<i>Mughiphantes taczanowskii</i> (O.P.-Cambridge, 1873)		
30	<i>Obscuriphantes pseudoobscurus</i> (Marusik, Hippa et Koponen, 1996)		
31	<i>Tmeticus tolli</i> Kulczyński, 1908		
32	<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)		
33	<i>Alopecosa borea</i> Kulczyński, 1908		
34	<i>Pardosa adustella</i> Roewe, 1951		
35	<i>Pardosa atrata</i> (Thorell, 1873)		
36	<i>Pardosa jeniseica</i> Eskov et Marusik, 1995		

37	<i>Pardosa tesquorum</i> (Odenvall, 1901)		
38	<i>Pardosa lapponica</i> (wunderlichi) (Thorell, 1872)		
39	<i>Pardosa lyrata</i> (Odenvall, 1901)		
40	<i>Pardosa nordicolens</i> Chamberlin et Ivie, 1947		
41	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)		
42	<i>Pardosa schenkeli</i> Lessert, 1904		
43	<i>Pardosa sodalis</i> Holm, 1970		
44	<i>Philodromus alascensis</i> Keyserling, 1884		
45	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)		
46	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)		
47	<i>Evracha arcuata</i> (Clerck, 1757)		
48	<i>Heliophanus camtschadalicus</i> Kulczyński, 1885		
50	<i>Tetragnatha dearmata</i> Thorell, 1873		
51	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)		
52	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)		
53	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer 1802)		
54	<i>Xysticus britcheri</i> Gertsch, 1934		
55	<i>Xysticus emertoni</i> Keyserling, 1880		
56	<i>Xysticus vachoni</i> Schenkel, 1963		

НАСЕКОМЫЕ

1. Тальви Т. Энтомологические заметки // А.Лейто, Р.Мянд, Т.Оя, Я.Пааль, Т.Тальви Исследование экосистем полуострова Кони (Магаданский заповедник). – Таллин, 1991. – С. 118 – 125.
2. Костерин О.Э. Булавоусые чешуекрылые (*Lepidoptera, Diurna*) полуострова Кони (Магаданская область). – Actias, 1994 (3), 1. – С. 77-81.
3. O.Kosterin New distribution records of *Somatochlora sahlbergi* trybom (*Odonata, Corduliidae*). – Acta hydroentomologica latvica, 1992, 2. – Pp.22-26.
4. Засыпкина И.А. Донные беспозвоночные пресноводных водоёмов / Рябухин А.С. Стафилиниды (*Insecta: Copleoptera*) // Растительный и животный мир заповедника "Магаданский". – Магадан. СВНЦ ДВО РАН, 2011. С 93-119/247-269
5. Ануфриев Г.А., Тридрих Н.Н. Фауна Цикадовых (*Homoptera, Cicadina*) Северного Охотоморья по результатам исследований в заповеднике «Магаданский» / Современные зоологические исследования в России и сопредельных странах: мат. II Международной научно-практической конференции памяти д.б.н., профессора М.А. Козлова – Чебоксары: типография «Новое время», 2012. – С. 7 – 14 с.

6. Matjaž Černila. Contribution to the knowledge of the *Lepidoptera* in the Northern Cisokhotia, Russia. // Biological Bulletin of Bogdan Chmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, 6 (3, 2016), – pp. 283–289.

7. Мутин В.А., Тридрих Н.Н. Фауна мух-журчалок (*Diptera, Syrphidae*) Северной Охотии // Чтения памяти А.И.Куренцова. – Вып. XXVII, 2016. – С. 126–136.

8. Тридрих Н.Н. Короткоусые (*Diptera, Muscidae* и *Calliporidae*) Тауйской губы // Геология, география, биологическое разнообразие и ресурсы Северо-Востока России: материалы III Всероссийской конференции, посвященной памяти А.П.Васьковского и в честь его 105-летия (Магадан, 12-14 октября 2016 г.). – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2016. – С. 292–294.

Сверка синонимов по:

– Определители Насекомых Дальнего Востока СССР/России. Тома с I по VI.

– Определители Насекомых Европейской части СССР. Том V.

– «Каталог чешуекрылых (*Lepidoptera*) России» / под ред. С.Ю. Синева. – СПб.: М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 424с.

– Отряд Двукрылые по <http://www.diptera.org/index.php>

№ п/п	Латинское название вида	Русское название вида	примечание
1	<i>Ameletus camtchaticus</i> Ulmer, 1923		
2	<i>Ameletus inopinatus</i> Eaton, 1887		
3	<i>Ameletus labiatus</i> Sinitshenkova, 1977		
4	<i>Ameletus cedrensis</i> Sinitshenkova, 1977		
5	<i>Seratella thymalli</i> (Tshernova, 1952)		
6	<i>Ameletus montanus</i> Imanishi, 1930		
7	<i>Parameletus chelififer</i> Bengtsson, 1908		
8	<i>Siphonurus lacustris</i> (Bengtsson, 1870)		
9	<i>Baetis (Acentrella) sibiricus</i> (Kazlauskas, 1963)		
10	<i>Baetis (Baetis) bicaudatus</i> Dodds, 1923		
11	<i>Baetis (Baetis) fuscatus</i> (Linnaeus, 1761)		
12	<i>Baetis (Baetis) pseudothermicus</i> Kluge, 1983		
13	<i>Baetis (Baetis) vernus</i> Curtis, 1834		
14	<i>Cinygma lyriformis</i> (McDunnough, 1924)		
15	<i>Ecdyonurus (Afghanurus) jornensis</i> Bengtsson, 1909		
16	<i>Ecdyonurus inversus</i> Kluge, 1980		

17	<i>Epeorus (Iron) maculatus</i> (Tshernova, 1980)		
18	<i>Heptagenia (Heptagenia) sulphurea</i> Muller, 1776		
19	<i>Rhithrogena (Cinygmula) cava</i> (Ulmer, 1927)		
20	<i>Rhithrogena (Cinygmula) hirasana</i> (Imanishi, 1935)		
21	<i>Rhithrogena (Cinygmula) putoranica</i> (Kluge, 1980)		
22	<i>Rhithrogena (Rhithrogena) sibirica</i> Brodsky, 1930		
23	<i>Leptophlebia (Neoleptophlebia) chocolata</i> Imanishi, 1937		
24	<i>Metretopus borealis</i> Eaton, 1871		
25	<i>Caenis horaria</i> (Linnaeus, 1758)		
26	<i>Caenis af. Maculata</i> (Tshernova, 1952)		
27	<i>Ephemerella (Drunella) triacantha</i> Tshernova , 1949		
28	<i>Ephemerella (Drunella) aurivillii</i> Bengtsson, 1908		
29	<i>Ephemerella (Ephemerella) mucronata</i> (Bengtsson, 1909)		
30	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Коромысло голубое	
31	<i>Aeschna juncea</i> LINNAEUS, 1758		
32	<i>Aeschna squamata septentrionalis</i> Burmeister 1839		Сборы 2013 г.
33	<i>Lestes sponsa</i> Hansemann, 1823	Лютка - невеста	
34	<i>Coenagrion glaciale</i> (Selys, 1872)		
35	<i>Coenagrion vernale</i> (Hagen, 1839)		
36	<i>Enallagma antiquum</i> (Bartenev, 1956)		
37	<i>Coenagrion vernale</i> (Hagen, 1839)		
38	<i>Coenagrion lunulatum</i> Charpentier, 1840		
39	<i>Aeschna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Коромысло ситниковое	сборы 2013
40	<i>Somatochlora arctica</i> Zetterstedt, 1840		
41	<i>Somatochlora sahlbergi</i> Trybom, 1889		
42	<i>Leucorrhinia intermedia</i> Bartenef, 1912	Стрекоза-белонос	
43	<i>Sympetrum flaveolum flaveolum</i> (Linnaeus, 1775).	Стрекоза желтая	
44	<i>Arcynopteryx polaris</i> Klapálek, 1912		
45	<i>Arcynopteryx amurensis</i> Zhiltzova et Levanidova, 1978		

46	<i>Arcynopteryx compacta</i> McLachlan, 1892		
47	<i>Diura bicaudata</i> (Linnaeus, 1758)		
48	<i>Diura majuscula</i> (Klapálek, 1912)		
49	<i>Isoperla eximia</i> Zapekina-Dulkeit, 1975		
50	<i>Isoperla obscura</i> Zetterstedt, 1840		
51	<i>Megarcys ochracea</i> Klapálek, 1912		
52	<i>Skwala pusilla</i> (Klapálek, 1912)		
53	<i>Alloperla deminuta</i> Zapekina-Dulkeit, 1970		
54	<i>Alloperla mediata</i> (Navás, 1925)		
55	<i>Alloperla rostellata</i> (Klapálek, 1923)		
56	<i>Haploperla lepnevae</i> Zhiltzova et Zwick, 1971		
57	<i>Paraperla lepnevae</i> Zhiltzova, 1978		
58	<i>Suwallia kerzhneri</i> Zhiltzova et Zwick, 1971		
59	<i>Suwallia talajensis</i> Zhiltzova, 1976		
60	<i>Suwallia teleckojensis</i> (Šámal, 1939)		
61	<i>Utaperla orientalis</i> Nelson et Hanson, 1969		
62	<i>Taenionema japonicum</i> (Okamoto, 1922)		
63	<i>Amphinemura standfussi</i> Ris, 1902		
64	<i>Nemoura arctica</i> Esben-Petersen, 1910		
65	<i>Podmosta weberi</i> Ricker, 1952		
66	<i>Zapada quadribranchiata</i> Zhiltzova, 1977		
67	<i>Capnia nigra</i> (Pictet, 1833)		
68	<i>Capnia pygmaea</i> Zetterstedt, 1840		
69	<i>Eucapnopsis brevicauda</i> (Claassen, 1924)		
70	<i>Isocapnia arcuata</i> Zhiltzova, 1975		
71	<i>Isocapnia guentheri</i> (Joost, 1970)		
72	<i>Isocapnia kudia</i> Ricker, 1959		
73	<i>Isocapnia orientalis</i> Zhiltzova, 1975		
74	<i>Mesocapnia variabilis</i> Klapálek, 1920		
75	<i>Perlomyia gracilis</i> Kawai, 1967		
76	<i>Boreotettix ribauti</i> Emeljanov, 1966.		
77	<i>Colladonus torneellus</i> (Zetterstedt, 1828)		

78	<i>Doliotettix lunulatus</i> (Zetterstedt, 1840)		
79	<i>Deltocephalus pulicaris</i> (Fallén, 1806).		
80	<i>Errastunus ocellaris</i> (Fallén, 1806)		
81	<i>Jassargus alpinus</i> (Then, 1896).		
82	<i>Macustus grisescens</i> (Zetterstedt, 1828)		
83	<i>Speudotettix minor</i> Emeljanov, 1962.		
84	<i>Thamnotettix confinis</i> (Zetterstedt, 1828).		
85	<i>Neophilaenus sachalinensis</i> (Matsumura, 1915).		
86	<i>Achorotile (Laccoscyta) trabnsbaicalica</i> Kusnezov, 1929.		
87	<i>Pentastiridius kaszabianus</i> Dlabola, 1970.		
88	<i>Callicorixa producta</i> Reuter, 1880)		
89	<i>Cymatia bonsdorffii</i> (C. Sahlberg, 1819)		
90	<i>Macrosaldula rivularia</i> (J. Sahlberg, 1878)		
91	<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus, 1758)		
92	<i>Saldula palustris</i> (Douglas, 1874)		
93	<i>Teloleuca bifasciata</i> (Thomson, 1871)		
94	<i>Microvelia buenoi</i> Drake 1920		
95	<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		
96	<i>Gerris (Gerriseloides) odontogaster</i> (Zetterstedt, 1828)		
97	<i>Criomorphus borealis</i> Kusnezov, 1929		
98	<i>Javesella bothnica</i> Hulden, 1974.		
99	<i>Edwardsiana bergmani</i> (Tullgren, 1916).		
100	<i>Oncopsis flavicollis</i> (Linnaeus, 1761)		
101	<i>Macropsis flavida</i> Vilbaste, 1980.		
102	<i>Populicerus confusus</i> (Flor, 1861).		
103	<i>Javesella (Javesella) discolor</i> (Boheman, 1847).		
104	<i>Javesella (Javesella) pellucida</i> (Fabricius,1794).		
105	<i>Nothodelphax guentheri</i> (Dlabola, 1966).		
106	<i>Paradelphacodes paludosus</i> (Flor, 1861).		
107	<i>Ribautodelphax (Altostana) bogdul</i> Dlabola, 1968.		
108	<i>Stiroma lenensis</i> Emeljanov, 1976.		
109	<i>Ommatidiotus sylvaticus</i> Emeljanov, 1988.		

110	<i>Balclutha punctata</i> (Fabricius, 1755).		
111	<i>Cicadula</i> (<i>Cicadula</i>) <i>quadrinotata</i> (Fabricius, 1794).		
112	<i>Doratura stylata</i> (Boheman, 1847).		
113	<i>Elymana emeljanovi</i> Dworakowska, 1968.		
114	<i>Lebradea flavovirens</i> (Gillette et Baker, 1895).		
115	<i>Macrosteles albicostalis</i> Vilbaste, 1968.		
116	<i>Macrosteles fieberi</i> (Edwards, 1889).		
117	<i>Macrosteles frontalis</i> (Scott, 1875).		
118	<i>Macrosteles ossiannilssoni</i> Lindberg, 1954.		
119	<i>Psammotettix poecilus</i> (Flor, 1861).		
120	<i>Psammotettix striatus</i> (Linnaeus, 1758).		
121	<i>Rosenus laciniatus</i> (Then, 1896)		
122	<i>Scleroracrus russeolus</i> (Fallén, 1826).		
123	<i>Scleroracrus corniculus</i> (Marshall, 1866)		
124	<i>Sonronius dahlbomi</i> (Zetterstedt, 1840).		
125	<i>Sorhoanus xanthoneurus</i> (Fieber, 1869).		
126	<i>Streptanus okaensis</i> Zachvatkin, 1948		
127	<i>Verdanus evansi</i> (Ashmead, 1904)		
128	<i>Verdanus limbatellus</i> (Zetterstedt, 1828).		
129	<i>Metidiocerus elegans</i> (Flor, 1861).		
130	<i>Oncopsis planiscuta</i> (Thomson, 1870)		
131	<i>Oncopsis tristis</i> (Zetterstedt, 1840)		
132	<i>Alnetoidia alneti</i> (Dahlbom, 1850).		
133	<i>Edwardsiana ishidae</i> (Matsumura, 1932).		
134	<i>Edwardsiana tersa</i> (Edwards, 1914).		
135	<i>Eupteryx cyclops</i> Matsumura, 1906.		
136	<i>Kybos butleri</i> (Edwards, 1908).		
137	<i>Kybos lindbergi</i> (Linnavuori, 1951).		
138	<i>Kybos rufescens</i> Melichar, 1896.		
139	<i>Notus siika</i> DeLong et Caldwell, 1937		
140	<i>Callicorixa praeusta</i> Fieber, 1860		
141	<i>Javesella</i> (<i>Haffnerianella</i>) <i>stali</i> (Metcalf, 1943).		

142	<i>Calosoma (Charmosta) investigator</i> (Illiger, 1798)		
143	<i>Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus</i> Adams, 1812		
144	<i>Carabus (Aulonocarabus) truncaticollis</i> Eschscholtz, 1833		
145	<i>Cicindela restricta</i> Fischer von Waldheim, 1828		
146	<i>Haliplus (Haliplus) samojedorum</i> J. Sahlberg		
147	<i>Haliplus (Haliplus) sibiricus</i> Motsch. 1860		
148	<i>Haliplus (Liaphlus) lapponicus</i> Thomson 1867		
149	<i>Haliplus (Haliplus) lineolatus</i> Mannerheim 1844		
150	<i>Acilius canaliculatus</i> Nicolai, 1822		
151	<i>Agabus serricornis</i> (Paykull, 1798)		
152	<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)		
153	<i>Colymbetes dahuricus</i> Aubé, 1836		
154	<i>Coelambus marklini</i> (Gyllenhal 1813)		
155	<i>Coelambus mongolicus</i> Jakovlev, 1899		
156	<i>Dytiscus (Macrodytes) circumcinctus</i> (Ahrens)		
157	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) nigroaeneus</i> (Erichson, 1837)		
158	<i>Colymbetes dolabratus</i> (Paykull, 1798)		
159	<i>Dytiscus (Macrodytes) dauricus</i> Gebler, 1832		
160	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) arcticus</i> (Paykull, 1798)		
161	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) clypealis</i> (Thomson, 1867)		
162	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) confinis</i> (Gyllenhal, 1808)		
163	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) congener</i> (Thunberg, 1794)		
164	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) infuscatus</i> (Aubé, 1838)		
165	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) neglectus</i> (Erichson, 1837)		
166	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) opacus</i> (Aubé, 1838)		
167	<i>Gaurodytes (Gaurodytes) subtilis</i> (Erichson 1837)		
168	<i>Graphoderes zonatus</i> Hope, 1795		
169	<i>Hydroporus (Hydroporus) elongatulus</i> Sturm, 1838		
170	<i>Hydroporus (Hydroporus) fuscipennis</i> Schaum, 1868		
171	<i>Hydroporus (Hydroporus) tartaricus</i> LeConte 1850		
172	<i>Hydroporus (Suphrodytes) tomentosus</i> Poppius, 1905		
173	<i>Hydroporus (Hydroporus) tristis</i> (Paykull, 1798)		

174	<i>Hygrotus quinquelineatus</i> (Zetterstedt, 1828)		
175	<i>Ilybius poppiusi</i> Zaitzev, 1909		
176	<i>Oreodytes alpinus</i> Paykull, 1798		
177	<i>Oreodytes rivalis</i> (Gyllenhal, 1827)		
178	<i>Rhanthus notaticollis</i> Aubé, 1838		
179	<i>Rhanthus suturellus</i> Harris, 1828		
180	<i>Gyrinus (Gyrinulus) minutus</i> Fabricius, 1798		
181	<i>Gyrinus (Gyrinus) aeratus</i> Stephens		
182	<i>Gyrinus (Gyrinus) opacus</i> C. Sahlberg, 1819		
183	<i>Enochrus (Methydrus) frontalis</i> Erichson 1837		
184	<i>Helophorus (Gephelophorus) sibiricus</i> (Motschulsky 1860)		
185	<i>Helophorus (Rhopalhelophorus) lapponicus</i> Thomson 1867		
186	<i>Helophorus (Rhopalhelophorus) orientalis</i> Motschulsky 1860		
187	<i>Helophorus (Rhopalhelophorus) timidus</i> Motschulsky 1860		
188	<i>Hydrobius fuscipes</i> Linnaeus 1758		
189	<i>Micropeplus borealis</i> Ryabukhin, 1991		
190	<i>Pseudokalissus glabratus</i> (A. Tichomirova, 1973)		
191	<i>Megarthritis cf. prosseni</i> Schatzmayr, 1904		
192	<i>Megarthritis depressus</i> (Paykull, 1789)		
193	<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840		
194	<i>Acidota crenata</i> (Fabricius, 1793)		
195	<i>Acidota quadrata</i> (Zetterstedt, 1838)		
196	<i>Arpedium quadrum</i> (Gravenhorst, 1806)		
197	<i>Boreaphilus henningianus</i> C.R. Sahlberg, 1832		
198	<i>Syntomium marusiki</i> Ryabukhin, 1992		
199	<i>Oxyporus (s. str.) maxillosus</i> Fabricius, 1793		
200	<i>Euaesthetus ruficollis</i> Motschulsky, 1860		
201	<i>Stenus (s. str.) comma</i> LeConte, 1863		
202	<i>Stenus (Nestus) boops</i> Ljungh, 1810		
203	<i>Stenus immarginatus</i> Mäklin, 1853		
204	<i>Stenus (Parastenus) sibiricus</i> J. Sahlberg, 1880		
205	<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius, 1793)		

206	<i>Lathrobium transsibiricum</i> Ryvkin, 1989		
207	<i>Tetartopeus nigres</i> (LeConte, 1863)		
208	<i>Tetartopeus poppiusi</i> (Koch, 1939)		
209	<i>Atrecus pilicornis</i> (Paykull, 1790)		
210	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)		
211	<i>Heterothops dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802)		
212	<i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)		
213	<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)		
214	<i>Philonthus politus</i> (Linnaeus, 1758)		
215	<i>Philonthus rotundicollis</i> (Menetries, 1832)		
216	<i>Quedius (Microsaurus) mesomelinus</i> (Marsham, 1802)		
217	<i>Quedius (Raphirus) fellmani</i> (Zetterstedt, 1838)		
218	<i>Quedius (Raphirus) fulvicollis</i> (Stephens, 1832)		
219	<i>Quedius (Raphirus) sublimbatus</i> Mäklin, 1853		
220	<i>Bryophacis rufus punctipennis</i> (Thomson, 1861)		
221	<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)		
222	<i>Lordithon thoracicus</i> (Fabricius, 1777)		
223	<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		
224	<i>Tachinus pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)		
225	<i>Tachinus elongatus</i> Gyllenhal, 1810		
226	<i>Tachyporus abdominalis</i> (Fabricius, 1781)		
227	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)		
228	<i>Eucnecosum brachypterum</i> (Gravenhorst, 1802)		
229	<i>Eucnecosum brunnescens</i> (J. Sahlberg, 1871)		
230	<i>Eucnecosum tenue</i> (LeConte, 1863)		
231	<i>Eusphalerum sibiricum</i> (Luze, 1910)		
232	<i>Eusphalerum tenenbaumi</i> (Bernhauer, 1932)		
233	<i>Olophrum boreale</i> (Paykull, 1792)		
234	<i>Olophrum consimile</i> (Gyllenhal, 1810)		
235	<i>Olophrum latum</i> Mäklin, 1853		
236	<i>Olophrum rotundicolle</i> (C.R. Sahlberg, 1830)		
237	<i>Omalium oxyacanthae</i> Gravenhorst, 1806		

238	<i>Omalius strigicollis</i> Wankowicz, 1869		
239	<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)		
240	<i>Phloeonomus lapponica</i> (Mannerheim, 1830)		
241	<i>Porrhodites fenestralis</i> (Zetterstedt, 1828)		
242	<i>Pycnoglypta heydeni</i> Eppelsheim, 1886		
243	<i>Pycnoglypta lurida</i> (Gyllenhal, 1813)		
244	<i>Pycnoglypta sibirica</i> Mäklin, 1876		
245	<i>Bryophacis rugipennis</i> (Pandelle, 1869)		
246	<i>Mycetoporus nigrans</i> Mäklin, 1853		
247	<i>Bledius denticollis</i> Fauvel, 1872		
248	<i>Bledius opacicollis</i> Eppelsheim, 1893		
249	<i>Carpelimus bilineatus</i> Stephens, 1832		
250	<i>Ochtheophilus curtipennis</i> (Eppelsheim, 1893)		
251	<i>Oxytelus laqueatus</i> (Marsham, 1802)		
252	<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)		
253	<i>Stenus junco</i> (Paykull, 1789)		
254	<i>Tetartopeus baicalicus</i> (Eppelsheim, 1878)		
255	<i>Philonthus nudus</i> Sharp, 1874		
256	<i>Deliphrum tectum</i> (Paykull, 1789)		
257	<i>Thanatophilus lapponicus</i> (Herbst 1793)		сборы 2015
258	<i>Phyllodrepa angustata</i> (Mäklin, 1877)		
259	<i>Trichodes ircutensis</i> (Laxmann, 1759)		
260	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)		
261	<i>Calvia duodecimmaculata</i> (Gebler, 1832)		
262	<i>Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)		
263	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758.		
264	<i>Coccinella (Coccinella) trifasciata</i> Linnaeus, 1758		
265	<i>Sialis martynovae</i> Vshivkova, 1979		
266	<i>Rhyacophila egijnica</i> Schmid, 1968		
267	<i>Rhyacophila lenae</i> Martynov, 1910		
268	<i>Rhyacophila sibirica</i> McLachlan, 1879		
269	<i>Agapetus inaequispinosus</i> Schmid, 1970		

270	<i>Glossosoma (Synafophora) schmidi</i> (Levanidova, 1970)		
271	<i>Glossosoma (Synafophora) intermedium</i> (Klapálek, 1892)		
272	<i>Padunia forcipata</i> Martynov, 1934		
273	<i>Agraylea cognatella</i> McLachlan, 1880		
274	<i>Oxyethira ecornuta</i> Morton, 1893		
275	<i>Hydropsyche newae</i> Kolenati, 1859		
276	<i>Arctopsyche amurensis</i> Martynov, 1934		
277	<i>Arctopsyche ladogensis</i> (Kolenati, 1859)		
278	<i>Agrypnia obsoleta</i> (Hagen, 1864)		
279	<i>Agrypnia picta</i> Kolenati, 1848		
280	<i>Agrypnia sahlbergi</i> (McLachlan, 1880)		
281	<i>Phryganea bipunctata</i> Retzius, 1783		
282	<i>Brachycentrus americanus</i> (Banks, 1899)		
283	<i>Micrasema gentile</i> Botosaneanu, 1990		
284	<i>Micrasema gelidum</i> McLachlan, 1876		
285	<i>Allomyia sichotalinensis</i> (Martynov, 1935)		
286	<i>Apatania crymophila</i> McLachlan, 1880		
287	<i>Apatania stigmatella</i> (Zetterstedt, 1840)		
288	<i>Apatania zonella</i> (Zetterstedt, 1840)		
289	<i>Apataniana tschuktschorum</i> Levanidova, 1979		
290	<i>Architremma ulachensis</i> Martynov, 1935		
291	<i>Arctopora trimaculata</i> (Zetterstedt, 1840)		
292	<i>Asynarchus iteratus</i> McLachlan, 1880		
293	<i>Asynarchus lapponicus</i> (Zetterstedt, 1840)		
294	<i>Dicosmoecus obscuripennis</i> Banks, 1938		
295	<i>Ecclisomyia kamtshatica</i> Martynov, 1914		
296	<i>Grammotaulius inornatus</i> Schmid, 1964		
297	<i>Grammotaulius signatipennis</i> McLachlan, 1876		
298	<i>Hydatophylax nigrovittatus</i> (McLachlan, 1872)		
299	<i>Hydatophylax variabilis</i> (Martynov, 1910)		
300	<i>Hydatophylax soldatovi</i> (Martynov, 1914)		
301	<i>Limnephilus argentius</i> Banks, 1914		

302	<i>Limnophilus fenestratus</i> (Zetterstedt, 1840)		
303	<i>Limnophilus incisus</i> Curtis, 1834		
304	<i>Limnophilus nigriceps</i> (Zetterstedt, 1840)		
305	<i>Limnophilus picturatus</i> McLachlan, 1875		
306	<i>Limnophilus sericeus</i> (Say, 1824)		
307	<i>Limnophilus stigma</i> Curtis, 1834		
308	<i>Limnophilus subcentralis</i> Brauer, 1857		
309	<i>Onocosmoecus unicolor</i> (Banks, 1897)		
310	<i>Goera tungusensis</i> Martynov, 1909		
311	<i>Molanna albicans</i> (Zetterstedt, 1840)		
312	<i>Molannodes tinctus</i> Zetterstedt, 1840		
313	<i>Ceraclea (Athripsodina) annulicornis</i> (Stephens, 1836)		
314	<i>Ceraclea (Athripsodina) excisa</i> (Morton, 1904)		
315	<i>Ceraclea (Athripsodina) lobulata</i> (Martynov, 1935)		
316	<i>Ceraclea (Ceraclea) nigronervosa</i> (Retzius, 1783)		
317	<i>Mystacides bifidus</i> (Retzius, 1783)		
318	<i>Mystacides interjectus</i> (Banks, 1914)		
319	<i>Triaenodes levanidovae</i> Morse et Vshivkova, 1997		
320	<i>Oecetis lacustris</i> (Pictet, 1834)		
321	<i>Oecetis nigropunctata</i> Ulmer, 1908		
322	<i>Syngrapha ain</i> Hochenwarth, 1785		
323	<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)		
324	<i>Entephria caesiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
325	<i>Epirrhoe alternate</i> (Müller, 1764)	Пяденица белополосая	
326	<i>Spargania luctuata</i> Denis & Schiffermüller, 1775		
327	<i>Xanthorhoe abrasaria</i> (Herrich-Schäffer, 1856)		
328	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Бледная пяденица сероватая	
329	<i>Itame brunneata</i> Thunberg, 1784		
330	<i>Carterocephalus silvicola</i> Meigen, 1829	Крепкоголовка лесная	
331	<i>Leptidea morsei</i> (Fenton, 1881)		

332	<i>Parnassius stubbendorfi</i> Menetries, 1849	Аполлон Штубендорфа	
333	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Крапивница	
334	<i>Brenthis ino</i> Rottemburg, 1775	Перламутровка таволговая	
335	<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Перламутровка селена	
336	<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1806)	Горная белянка	
337	<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	Пяденица желтая	
338	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	Пяденица ночная желтая	
339	<i>Hydriomena furcata</i> Thunberg, 1784	Ларенция забрызганная	
340	<i>Hillia iris</i> (Zetterstedt, 1839)		
341	<i>Macaria brunneata</i> Thunberg, 1784	Пяденица черничная	
342	<i>Carsia sororiata</i> (Hübner, 1813)		
343	<i>Xanthia togata</i> Esper, 1788		
344	<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)		
345	<i>Macaria loricaria</i> (Eversmann, 1837)		
346	<i>Eustroma reticulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Пяденица сетчатая	
347	<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		
348	<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	Пеструшка таволговая	
349	<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)		Сборы 2016 г.
350	<i>Plebeius optilete</i> (Knoch, 1781)	Голубянка торфяниковая	Сборы 2016 г.
351	<i>Macaria (wauaria) halituaria</i> (Guenée, 1858)		Сборы 2016 г.
352	<i>Macaria artesiaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		Сборы 2016 г.
353	<i>Itame loricaria</i> (Eversmann, 1837)	Пяденица голарктическая	Сборы 2016 г.
354	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Пяденица	Сборы 2016

		каёмчатая тополёвая	г.
355	<i>Eulithis prunata leucoptera</i> (Djakonov, 1929)		Сборы 2016 г.
356	<i>Dysstroma infuscatum</i> (Tengström, 1869)		Сборы 2016 г.
357	<i>Dysstroma latefasciata</i> (Prout, 1914)		Сборы 2016 г.
358	<i>Coenocalpe lapidata</i> (Hübner, 1809)		Сборы 2016 г.
359	<i>Clostera (albosigma) curtuloides</i> (Erschoff, 1870)		Сборы 2016 г.
360	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Совка зубчатокрылая	Сборы 2016 г.
361	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)		Сборы 2016 г.
362	<i>Polychrysia esmeralda</i> (Oberthür, 1880)		Сборы 2016 г.
363	<i>Autographa buraetica</i> (Staudinger, 1892)		Сборы 2016 г.
364	<i>Syngrapha interrogationis transbaikalensis</i> (Staudinger, 1892)		Сборы 2016 г.
365	<i>Platyperigea montana</i> (Bremer, 1861)		Сборы 2016 г.
366	<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	Совка золотистая малинная	Сборы 2016 г.
367	<i>Mniotype bathensis</i> (Lutzau, 1901)		Сборы 2016 г.
368	<i>Aramea crenata</i> (Hufnagel, 1766)		Сборы 2016 г.
369	<i>Amphipoea lucens</i> (Freyer, 1845)		Сборы 2016 г.
370	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)		Сборы 2016 г.
371	<i>Chersotis juncta</i> (Grote, 1878)		Сборы 2016 г.
372	<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)		Сборы 2016 г.
373	<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)		Сборы 2016

			г.
374	<i>Xestia rhaetica fuscogrisea</i> Kononenko, 1984		Сборы 2016 г.
375	<i>Xestia gelida</i> (Sparre-Schneider, 1883)		Сборы 2016 г.
376	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	Совка с-чёрное	Сборы 2016 г.
377	<i>Xestia baja</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Совка двучечная	Сборы 2016 г.
378	<i>Anaplectoides prasina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		Сборы 2016 г.
379	<i>Protolampra sobrina</i> (Duponchel, 1843)		Сборы 2016 г.
380	<i>Prionocera lapponica</i> Tjeder 1848		
381	<i>Plebejus idas polaris</i> (Nordstöm, 1928)	Голубянка идас	
382	<i>Prionocera turcica</i> (Fabricius 1787)		
383	<i>Tipula (Platytipula) melanoceros</i> Schummel 1833		
384	<i>Tipula (Lunatipula) erectispina</i> Savchenko, 1954		
385	<i>Dicranomyia (Dicranomyia) consimilis</i> (Zetterstedt, 1838)		
386	<i>Dicranomyia (Dicranomyia) hyalinata</i> (Zetterstedt, 1851)		
387	<i>Dicranomyia (Dicranomyia) omissinervis</i> Meijere, 1918		
388	<i>Dicranomyia (Dicranomyia) patens</i> Lundström, 1907		
389	<i>Dicranomyia (Dicranomyia) terraenovae</i> Alexander, 1920		
390	<i>Dicranomyia (Idiopyga) halterella</i> (Edwards, 1921)		
391	<i>Dicranomyia (Idiopyga) klefbecki</i> Tjeder, 1941		
392	<i>Dicranomyia (Idiopyga) magnicauda</i> Lundström, 1912		
393	<i>Dicranomyia (Melanolimonia) rificentris</i> Strobl, 1901		
394	<i>Gonomyia (Gonomyia) stackelbergi</i> Lackschewitz, 1935		
395	<i>Agathon decorilarva</i> (Brodskij, 1954)		
396	<i>Agathon eoasiaticus</i> (Brodskij, 1954)		
397	<i>Aedes (Ochlerotatus) caspius</i> Pallas, 1771		
398	<i>Aedes (Ochlerotatus) hexodontus</i> Dyar, 1916		
399	<i>Aedes (Ochlerotatus) impiger</i> (Walker, 1848)		

400	<i>Aedes (Ochlerotatus) nigriceps</i> Zetterstedt, 1838		
401	<i>Culex (Neoculex) pipiens</i> Linnaeus		
402	<i>Aedes (Aedes) cinereus</i> Meigen, 1818		
403	<i>Aedes (Ochlerotatus) beklemishevi</i> Denisova, 1955		
404	<i>Aedes (Ochlerotatus) communis</i> Pallas, 1771		
405	<i>Aedes (Ochlerotatus) dantaesus</i> Howard, Dyar et Knab, 1917		
406	<i>Aedes (Ochlerotatus) euedes</i> Howard, Dyar et Knab, 1913		
407	<i>Aedes (Ochlerotatus) excrucians</i> (Walker, 1856)		
408	<i>Aedes (Ochlerotatus) intrudens</i> Dyar, 1919		
409	<i>Aedes (Ochlerotatus) fitchii</i> Felt et Young, 1904		
410	<i>Aedes (Ochlerotatus) flavescens</i> Müller, 1764		
411	<i>Aedes (Ochlerotatus) pionips</i> Dyar, 1919		
412	<i>Aedes (Ochlerotatus) pullatus</i> Coquillett, 1904		
413	<i>Aedes (Ochlerotatus) punctor</i> Kirby in Richardson, 1837		
414	<i>Aedes (Ochlerotatus) riparius</i> Dyar et Knab, 1907		
415	<i>Culex (Neoculex) territans</i> Walker, 1856		
416	<i>Culiseta (Culiseta) alaskaensis</i> (Ludlow, 1906)		
417	<i>Culiseta (Culiseta) bergrothi</i> Edwards, 1921		
418	<i>Abiskomyia virgo</i> Edwards, 1937		
419	<i>Brillia flavifrons</i> (Johannsen, 1905)		
420	<i>Bryophaenocladus scanicus</i> (Brundin, 1947)		
421	<i>Camptocladus stercorarius</i> (De Geer, 1781)		
422	<i>Chaetocladus elegans</i> Makarchenko et Makarchenko, 2001		
423	<i>Corynoneura scutellata</i> Winnertz, 1846		
424	<i>Cricotopus (Cricotopus) bicinctus</i> (Meigen, 1818)		
425	<i>Crycotopus (Isocladius) trifasciatus</i> (Meigen, 1813)		
426	<i>Dicrotendipes modestus</i> (Say, 1823).		
427	<i>Diplocladius cultriger</i> Kieffer, 1908		
428	<i>Euryhopsis cilium</i> Oliver, 1981		
429	<i>Krenosmittia camptophleps</i> (Edwards, 1929)		
430	<i>Lasiodiamesa sphagnicola</i> (Kieffer, 1925)		

431	<i>Limnophyes asquamatus</i> Andersen, 1937		
432	<i>Limnophyes doughmani</i> Saether, 1990		
433	<i>Limnophyes eltoni</i> (Edwards, 1922)		
434	<i>Limnophyes edwardsi</i> Saether, 1990		
435	<i>Limnophyes minimus</i> (Meigen, 1818)		
436	<i>Limnophyes pumilio</i> (Holmgren, 1869)		
437	<i>Micropsectra</i> cf. <i>Viridiscutellata</i> Goetghebuer, 1931		
438	<i>Monodiamesa bathyphila</i> Kieffer, 1918		
439	<i>Nanocladius</i> (<i>Nanocladius</i>) <i>distinctus</i> (Malloch 1915)		
440	<i>Orthocladius</i> (<i>Euorthocladius</i>) <i>asheri</i> Sponis, 1990		
441	<i>Orthocladius</i> (<i>Euorthocladius</i>) <i>rivulorum</i> Kieffer, 1909		
442	<i>Orthocladius</i> (<i>Orthocladius</i>) <i>annectens</i> Saether, 1969		
443	<i>Orthocladius</i> (<i>Orthocladius</i>) <i>frigidus</i> (Zetterstedt, 1840)		
444	<i>Orthocladius</i> (<i>Orthocladius</i>) <i>oblidens</i> (Walker, 1856)		
445	<i>Pagastia orientalis</i> (Tshernovskij, 1949)		
446	<i>Paracladopelma camptolabis</i> (Kieffer, 1913)		
447	<i>Parakiefferiella bathophila</i> (Kieffer, 1912)		
448	<i>Parakiefferiella triquetra</i> (Pankratova, 1970)		
449	<i>Parametriocnemus borealpinus</i> Gouin, 1942		
450	<i>Paraphaenocladius impensus</i> (Walker, 1856)		
451	<i>Paratrichocladius skirwithensis</i> (Edwards, 1929)		
452	<i>Polypedilum</i> (<i>Polypedilum</i>) <i>tuberculum</i> Masch. et Cook		
453	<i>Polypedilum</i> (<i>Tripodura</i>) <i>scalaenum</i> (Schrank, 1803)		
454	<i>Procladius</i> (<i>Holotanypus</i>) <i>ferrugineus</i> Kieffer, 1919		
455	<i>Pseudosmittia oxoniana</i> Edwards, 1929		
456	<i>Pseudosmittia holsata</i> Thienemann et Strenzke, 1940		
457	<i>Pseudosmittia recta</i> (Edwards, 1929)		
458	<i>Rheotanytarsus pentapoda</i> (Kieffer 1909)		
459	<i>Rheocricotopus pauciseta</i> Saether, 1969		
460	<i>Rheosmittia spinicornis</i> (Brodskij)		
461	<i>Robackia pilicauda</i> Saether, 1977		

462	<i>Smittia aterrima</i> Meigen, 1818		
463	<i>Smittia nudipennis</i> (Goetghebuer, 1913)		
464	<i>Smittia pratorum</i> (Goetghebuer, 1927)		
465	<i>Stempellinella minor</i> (Edwards, 1929).		
466	<i>Stictochironomus sticticus</i> (Fabricius, 1781).		
467	<i>Symbiocladius rhithrogenae</i> (Zavrel, 1924)		
468	<i>Sympotthastia fulva</i> (Johannsen, 1921)		
469	<i>Synorthocladius semivirens</i> (Kieff, 1909)		
470	<i>Tanytarsus brundini</i> Lindeberg, 1963		
471	<i>Tvetenia calvescens</i> (Edwards, 1929)		
472	<i>Culicoides (Avaritia) dobyi</i> Callot et Kremer, 1969		
473	<i>Culicoides (Avaritia) obsoletus</i> (Meigen, 1818)		
474	<i>Culicoides (Monoculicoides) helveticus</i> Callot, Kremer et Dedit, 1962		
475	<i>Culicoides (Wirthomyia) reconditus</i> Campbell et Pelham-Clinton, 1960		
476	<i>Culicoides (Culicoides) pulicaris</i> (Linnaeus, 1758)		
477	<i>Culicoides (Silvaticulicoides) fascipennis</i> (Staeger, 1839)		
478	<i>Prosimulium macropyga</i> (Lundström, 1911)		
479	<i>Helodon alpestre</i> (Dorogostaisky et Rubtsov et Vlasenko, 1935)		
480	<i>Chrysops (Chrysops) divaricatus</i> (Lundström, 1911)		
481	<i>Chrysops (Chrysops) makarovi</i> Loew, 1858		
482	<i>Chrysops nigripes</i> Pleske, 1910		
483	<i>Haematopota tamerlani</i> Szilády, 1923		
484	<i>Hybomitra (Hybomitra) astur</i> Szilády, 1923		
485	<i>Hybomitra (Hybomitra) astuta</i> Osten-Sacken 1876		
486	<i>Hybomitra aequetineta</i> Becker, 1900		
487	<i>Hybomitra (Hybomitra) arpadi</i> Zetterstedt, 1840		
488	<i>Hybomitra (Hybomitra) bimaculata</i> (Macquart, 1826)		
489	<i>Hybomitra (Hybomitra) kaurii</i> Chvala et Lyneborg, 1970		
490	<i>Hybomitra (Hybomitra) lapponica</i> Wahlberg, 1848		

491	<i>Hybomitra (Hybomitra) lundbecki</i> Lyneborg 1959		
492	<i>Hybomitra (Hybomitra) lurida</i> Fallén, 1817		
493	<i>Hybomitra (Hybomitra) montana montana</i> Meigen, 1820		
494	<i>Hybomitra (Hybomitra) muehlfeldi</i> Brauer, 1880		
495	<i>Hybomitra (Hybomitra) nigricornis</i> Zetterstedt, 1842		
496	<i>Hybomitra (Hybomitra) olsoi</i> Takahashi, 1962		
497	<i>Hybomitra (Hybomitra) pavlovskii</i> Olsufjev, 1936		
498	<i>Chrysops makerovi</i> Pleske, 1910		
499	<i>Hybomitra (Hybomitra) tarandina</i> Linnaeus, 1761		
500	<i>Mallota auricoma</i> Sack 1910		
501	<i>Dolichopus longicornis</i> Stannius, 1831		
502	<i>Dolichopus pallipes</i> Negrobov, 1973		
503	<i>Dolichopus claviger</i> Stannius 1831		
504	<i>Dolichopus simius</i> Parent, 1928		
505	<i>Fucellia fucorum</i> (Fallen, 1819)		
506	<i>Fucellia kamtchatica</i> Ringdahl, 1930		Сборы 2015 г.
507	<i>Fucellia hypopygialis</i> Ringdahl, 1930		Сборы 2015 г.
508	<i>Anasimyia lunulata</i> (Meigen, 1822)		
509	<i>Chrysotoxum fasciolatum</i> (De Geer, 1776)		
510	<i>Eristalis abusiva</i> Collin, 1931		
511	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)		
512	<i>Eristalis rupium</i> Fabricius, 1805		
513	<i>Eristalis tundrarum</i> Frey, 1932		
514	<i>Eristalis vitripennis</i> Strobl, 1893		
515	<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)		
516	<i>Orthonera elegans</i> (Meigen, 1822)		
517	<i>Pyrophaena granditarsa</i> (Forster, 1771)		
518	<i>Pyrophaena platygastra</i> (Loew, 1871)		
519	<i>Neoscia dispar</i> (Meigen, 1822)		
520	<i>Mesembrina gracilior</i> Zimin, 1951		Сборы 2015

			г.
521	<i>Coelopa (Fucomyia) frigida</i> (Fabricius, 1805)		Сборы 2015 г.
522	<i>Microprosopa pallidicauda</i> (Zetterstedt, 1838)		Сборы 2015 г.
523	<i>Scathophaga litorea</i> (Fallen, 1819)		Сборы 2015 г.
524	<i>Lucilia caesar</i> (Linnaeus, 1758)	Обыкновенная зелёная падальница	Сборы 2015 г.
525	<i>Protophormia terraenovae</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	Весенняя синяя муха	Сборы 2015 г.
526	<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)		
527	<i>Cynomya mortuorum</i> (Linnaeus, 1761)		
528	<i>Protophormia terraenovae</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)		
529	<i>Pemphredon lugubris</i> (Fabricius, 1793)		

КРУГЛОРОТЫЕ

(по: 1. Черешнев И.А. Ихтиофауна // Растительный и животный мир заповедника "Магаданский". – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2011. – С.

2. Каталог морских и пресноводных рыб северной части Охотского моря / В.В.Федоров, И.А.Черешнев, М.В.Назаркин, А.В.Шестаков, В.В.Волобуев. Владивосток: Дальнаука, 2003. 204 с.).

№ п/п	Латинское название	Русское название	Примечания
1	<i>Lethenteron camtschaticum</i> (Tilesius, 1811) [= <i>Lethenteron japonicum</i> (Martens, 1868)]	Тихоокеанская минога	
2	<i>Lethenteron reissneri</i> (Dybowski, 1869)	Дальневосточная ручьевая минога	
3	<i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)	Сибирская ручьевая минога	

РЫБЫ

(по: 1. Черешнев И.А. Ихтиофауна // Растительный и животный мир заповедника "Магаданский". – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2011. – С.

2. Каталог морских и пресноводных рыб северной части Охотского моря / В.В.Федоров, И.А.Черешнев, М.В.Назаркин, А.В.Шестаков, В.В.Волобуев. Владивосток: Дальнаука, 2003. 204 с.).

№ п/п	Латинское название	Русское название	Примечания
1	<i>Acipenser baerii stenorhynchus</i> Nykolsky, 1896	Длиннорылый сибирский осетр	
2	<i>Oncorhynchus keta</i> (Walbaum, 1792)	Кета	
3	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (Walbaum, 1792)	Горбуша	
4	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (Walbaum, 1792)	Чавыча	
5	<i>Oncorhynchus nerka</i> (Walbaum, 1792)	Нерка, или красная	
6	<i>Oncorhynchus kisutch</i> (Walbaum, 1792)	Кижуч	
7	<i>Salvelinus malma</i> (Walbaum, 1792)	Мальма	
8	<i>Salvelinus leucomaenis</i> (Pallas 1814)	Кунджа	
9	<i>Salvelinus levanidovi</i> Chereshev, Scopetz et Gudkov, 1989	Голец Леванидова	
10	<i>Brachymystax lenok</i> (Pallas, 1773)	Ленок	
11	<i>Stenodus leucichthys nelma</i> (Pallas, 1773)	Нельма	
12	<i>Coregonus sardinella</i> Valenciennes, 1848	Сибирская ряпушка	
13	<i>Coregonus peled</i> (Gmelin, 1789)	Пелядь	
14	<i>Coregonus nasus</i> (Pallas, 1776)	Чир	
15	<i>Coregonus muksun</i> (Pallas, 1776)	Муксун	
16	<i>Coregonus lavaretus pidschian natio brachymystax</i> Smitt, 1886	Сиг-пыжьян восточно-сибирский	
17	<i>Coregonus autumnalis</i> (Pallas, 1776)	Ледовитоморский омуль	
18	<i>Prosopium cylindraceum</i> (Pallas, 1784)	Обыкновенный валёк	
19	<i>Hypomesus olidus</i> (Pallas, [1814])	Обыкновенная малоротая корюшка	
20	<i>Thymallus arcticus</i> (Pallas, 1776)	Сибирский хариус:	
20a	<i>Th. arcticus pallasi</i> Valenciennes, 1848	Востоносибирский хариус	
20б	<i>Th. arcticus mertensi</i> Valenciennes, 1848	Камчатский хариус	

21	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Обыкновенная щука	
22	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	Речной гольян	
23	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Pallas, 1814)	Озерный гольян	
24	<i>Carassius carassius jacuticus</i> Kirillov, 1956	Якутский карась	
25	<i>Leuciscus leuciscus baikalensis</i> (Dybowski, 1874)	Сибирский елец	
26	<i>Noemacheilus barbatulus toni</i> (Dybowski, 1869)	Сибирский (усатый) голец	
27	<i>Catostomus catostomus rostratus</i> (Tilesius ex Pallas [1814])	Сибирский чукучан	
28	<i>Lota lota leptura</i> Hubbs et Schultz, 1941	Тонкохвостый налим	
29	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Трехиглая колюшка	
30	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Малая, или девятииглая колюшка	
31	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Обыкновенный окунь	
32	<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)	Обыкновенный ерш	
33	<i>Cottus poecilopus</i> Heckel, 1840	Пестроногий подкаменщик	

ЗЕМНОВОДНЫЕ

(по: Наземные позвоночные Северо-Востока России: аннотированный каталог / А.В.Андреев, Н.Е.Докучаев, А.В.Кречмар, Ф.Б.Чернявский. – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. – 315 с.)

№ п/п	Латинское название	Русское название	
1	<i>Salamandrella keyserlingii</i> Dybowski, 1870	Сибирский углозуб	
2	<i>Rana amurensis</i> Boulenger, 1886	Сибирская лягушка	

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

(по: Наземные позвоночные Северо-Востока России: аннотированный каталог / А.В.Андреев, Н.Е.Докучаев, А.В.Кречмар, Ф.Б.Чернявский. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006, 315 с.)

№ п/п	Латинское название вида	Русское название вида	Примечания

1	<i>Sorex daphaenodon</i> Thomas, 1907	Крупнозубая бурозубка	
2	<i>Sorex tundrensis</i> Merriam, 1900	Тундровая бурозубка	
3	<i>Sorex isodon</i> Turov, 1924	Равнозубая бурозубка	
4	<i>Sorex caecutiens</i> Laxmann, 1788	Средняя бурозубка	
5	<i>Sorex gracillimus</i> Thomas, 1907	Дальневосточная бурозубка	
6	<i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780	Крошечная бурозубка	
7	<i>Sorex roboratus</i> Hollister, 1913	Бурая бурозубка	
8	<i>Sorex camtschatica</i> Judin, 1972	Камчатская бурозубка	
9	<i>Myotis petax</i> Hollister, 1912	Водяная ночница	
10	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Ночница Брандта	
11	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Бурый ушан	
12	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	Зяц-беляк	
13	<i>Ochotona hyperborea</i> (Pallas, 1811)	Северная пищуха	
14	<i>Pteromys volans</i> (Linnaeus, 1758)	Летяга	
15	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Обыкновенная белка	
16	<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)	Азиатский бурундук	
17	<i>Marmota camtschatica</i> (Pallas, 1811)	Черношапочный сурок	
18	<i>Apodemus peninsulae</i> (Thomas, 1907)	Восточноазиатская мышь	
19	<i>Ondatra zibethica</i> (Linnaeus, 1766)	Ондатра	
20	<i>Clethrionomys</i> <i>rufocanus</i> (Sundervall,	Красно-серая полевка	

	1846)		
21	<i>Clethrionomys rutilus</i> (Pallas, 1779)	Красная полевка	
22	<i>Myopus schisticolor</i> (Lilljeborg, 1844)	Лесной лемминг	
23	<i>Microtus oeconomus</i> (Pallas, 1776)	Полевка-экономка	
24	<i>Microtus hyperboreus</i> Vinogradov, 1933	Северосибирская полевка	
25	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Волк	
26	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Лисица	
27	<i>Ursus arctos</i> Linnaeus, 1758	Бурый медведь	
28	<i>Martes zibellina</i> (Linnaeus, 1758)	Соболь	
29	<i>Gulo gulo</i> (Linnaeus, 1758)	Росомаха	
30	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Горностай	
31	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Ласка	
32	<i>Mustela vison</i> Schreber, 1777	Американская норка	
33	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Речная выдра	
34	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Рысь	
35	<i>Alces alces</i> (Linnaeus, 1758)	Лось	
36	<i>Rangifer tarandus</i> (Linnaeus, 1758)	Северный олень	
37	<i>Ovis nivicola</i> Eschsholtz, 1829	Снежный баран	
38	<i>Eumetopias jubatus</i> (Schreber, 1776)	Сивуч	
39	<i>Erignatus barbatus</i> (Erxleben, 1777)	Лахтак (морской заяц)	

40	<i>Phoca largha</i> Pallas, 1811	Ларга (пестрая нерпа)	
41	<i>Phoca hispida</i> Schreber, 1775	Акиба (кольчатая нерпа)	